

令和6年度

松江市上下水道局 修繕工事受付システム更新業務

仕 様 書

松江市上下水道局

第1章 総 則

第1条（適 用）

本仕様書は、松江市上下水道局（以下「発注者」という。）が調達を行う「修繕工事受付システム更新業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。

第2条（目 的）

本業務は、修繕工事受付システム（以下「システム」という。）を構築し、さらなる業務の効率化を目指すものである。

第3条（業務内容及び規模）

【各種受付管理】

- ・漏水、修理、断水等市民及び業者からの電話連絡受付入力処理

※令和5年度（参考）

総受付件数 1,648 件（修理を伴う受付件数 1,115 件 その他受付件数 533 件）

【修繕情報管理に関する主な処理内容】

- ・修繕工事発注に関するデータ処理
- ・月次帳票のデータ処理（計算書、精算書、検査報告、業者別集計）
- ・月報集計データ処理
- ・漏水件数集計データ処理
- ・資材関係データ入力処理
- ・地区別データ入力処理

【システム操作マニュアル、システム仕様書の作成】

第4条（履行期間）

本業務の履行期間は、下記のとおりとする。

構築期間：契約日から令和7年3月27日まで

第5条（業務概要）

- （1）計画準備業務
- （2）システム構築及びPC・外付けハードディスク購入
- （3）納品及び成果品作成

第6条（主任技術者の配置）

技術的な責任者として主任技術者を配置すること。

第7条（提出書類）

受注者は、次の書類を提出しなければならない。

- (1) 業務工程表
- (2) 主任技術者届
- (3) 業務実施計画書
- (4) 法令及び規則通達等並びに受注者が取得する認証評価制度に基づくセキュリティ体制並びに個人情報の実施取扱計画書
- (5) その他発注者が必要とする書類

第8条（守秘義務）

受注者は、業務上知り得た秘密は、第三者に漏らしてはならない。

第9条（成果品の帰属）

本業務で構築する成果品（データベース）の所有権は発注者のものとし、発注者の承諾なく公表、貸与、使用してはならない。但し、導入するソフトウェアの著作権は受注者に帰属するものとし、発注者はその使用权を取得するものとする。

第10条（検査）

本業務の検査は、必要がある場合は適宜行うこととする。本後業務完了後、受注者は完了検査を受けるものとし、この時点で発見された誤りについて発注者指示により受注者の負担で速やかに完了するものとする。また、業務完了後、明らかに受注者の過失等に起因する不具合箇所が発見された場合も受注者の負担により、発注者の必要と認める修正補正を行うものとする。

第11条（認証取得）

受注者は、本業務で取扱う情報については、個人情報のもとより、発注者より貸与されたすべての情報を適正に管理しなければならない。受注者は、本業務実施にあたり、情報保護と品質管理の観点から、次の(1)または(2)の資格を取得しなければならないものとし、契約時に認証を証明する登録証の写しを発注者に提出するものとする。

- (1) ISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメント）
- (2) プライバシーマーク

第12条（損害賠償）

本業務の実施にあたり、作業中に生じた諸事故及び損失について責任を負い、損害賠償の請求があった場合は所有者の承諾を得て行うものとする。この場合において生じた損失は、すべて受注者が負担するものとする。

第13条（納品場所）

システムの納入場所は、発注者指定場所とする。

第14条（工期の厳守）

本仕様書にあるすべての機能を含んだシステムを必ず履行期限までに遂行し納入するものとする。

第15条（疑義）

本業務を遂行するうえで、本仕様書に記載なき事項又は疑義を生じた場合は、発注者及び受注者双方協議のうえ決定するものとする。

第16条（システム全般）

システムは次の条件を満たすものとする。

- (1) データのバックアップを行えるようにすること。※週1回程度
- (2) 管理機能や認証機能によりシステム機能及び利用データ等を制限できるものとする。
- (3) 操作マニュアルを整備すること。

第17条（システム機能）

次の表に示すシステム機能要件をすべて満たしていること。

機 能	機能の有無を判断するための補足説明
受付登録	紙ベースによる各種受付内容を登録できる
受付伝票検索	システム内に登録された各種内容を表示すること。また、検索内容に応じた表示ができる
受付伝票データ出力	システム内に登録された各種内容を CSV 形式で年次出力できること
月次データ出力 （地域別）	システム内に登録された修繕内容を項目別に集計し、エクセルファイル形式で地域別に月次出力できること
月次データ出力 （施工業者別）	システム内に登録された修繕内容を項目別に集計し、エクセルファイル形式で施工業者別に月次出力できること
月報集計	システム内に登録された修繕内容を項目別に集計し、エクセルファイル形式で月次出力できること
漏水件数集計表	システム内に登録された修繕内容を項目別に集計し、エクセルファイル形式で年次出力できること
担当者管理	現場対応者名の登録ができる
材料管理	各修繕資材の名称・金額の登録ができる ※種別①部類 14点 ②名称・規格 674点 ③寸法 674点 ④単価 674点
業者管理	対応業者名の登録ができる ※50社程度 業者名・役職・代表者名・郵便番号・住所・連絡先
係数管理	修繕工事費に必要な各種経費の登録ができ、月別の世代管理ができること
検査調書情報管理	検査調書に必要な各項目別の登録ができること
事業管理	事業区名の登録ができる ※10事業区
住所管理	各町村区別の登録ができる ※245地区
消費税率管理	消費税率の登録ができる
利用者管理	システム入力担当者の登録ができる ※10名程度
各種マスタ管理	登録した材料データを必要項目に応じ、エクセルファイル形式で出力できる
データバックアップ	外付けハードディスクにバックアップデータを記憶できる


第18条（システムインストール）

構築したシステムを本業務として調達するする機器にインストールし、動作状況の確認を行うこと。

第19条（納入及び成果品）

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. 修繕工事受付システム | 1 式 | |
| 2. PC | 1 台 | ※別紙仕様書のとおり |
| 3. 外付けハードディスク | 1 台 | ※別紙仕様書のとおり |
| 4. システム操作マニュアル | 1 部 | |
| 5. システム仕様書 | 1 部 | |
| 6. マニュアルデータ | 1 式 | |

・修繕工事受付システムフロー図



・②月次帳票（地域別）

※登録した内容を事業区別に必要項目ごとにExcel形式で出力します。

①計算書

②精算書

③検査報告書

平成36年度
配給水管修繕業務（松江上水）計算書

6 月分

項 目	件数	金 額	備 考			
① 工 事 価 格	37件	4, 672, 282	別紙 「平成36年度 配給水管修繕業務（松江上水）精算書 6月分」のとおり			
② その他 （外部発注）	1式	1, 085, 400	〃			
③ 路面復旧費	1式	210, 470	〃			
雑 費		0	（ ①＋③ ） × 0.			
④ 工事価格計	1式	5, 950, 400	（ ①＋③＋雑費 ） × 1. 00＋② ②を除き、千円未満切捨て			
⑤ 別途消費税		595, 040				
合 計	—	6, 545, 440	④＋⑤			
⑥道路使用申請料	1件	2, 250	精算書分 <table><tr><td>2, 250</td></tr></table> 円× <table><tr><td>1</td></tr></table> 件＝ <table><tr><td>2, 250</td></tr></table> 円	2, 250	1	2, 250
2, 250						
1						
2, 250						
総 計	—	6, 547, 690	合計＋⑥			

平成36年度 配給水管修繕業務（松江上水）精算書

6 月分

処理No.	月 日	場 所	内 容	施 工 業 者	使用材料	支給材料	労力費	土工費	共通施設費	総工事費	経費費	工事価格	その他	路面復旧費	工事価格計	消費税	道路申請料	工事費	備 考		
240253	6月3日	西川津町	支障（切廻し H/VPφ20）				5, 487	0	12, 280	0	17, 777	11, 003	28, 780	0	0	28, 000	2, 800	0	30, 800	支障	
240316	6月3日	南浜町	SPφ500流量測定				0	0	0	0	0	0	115, 000	0	115, 000	11, 500	0	126, 500	調査		
240250	6月4日	大崎町	停止水栓不良（南 φ13/縦ハンドル				25, 900	0	5, 300	0	31, 200	19, 312	50, 512	0	0	50, 000	5, 000	0	55, 000	修理	
240307	6月4日	八雲町2 丁目	引込工事（H/Pφ 75/Pφ20・φ				26, 733	0	15, 900	31, 015	49, 001	125, 645	77, 776	203, 425	19, 000	15, 447	237, 000	23, 700	0	260, 700	その他
240306	6月5日		支障（切廻し H/VPφ20）				5, 570	0	12, 280	0	17, 850	11, 049	28, 899	0	0	28, 000	2, 800	0	30, 800	支障	
240235	6月5日		漏水（南1次φ13/ 逆レ・バ・H/VP）				20, 205	0	19, 648	0	39, 853	24, 560	64, 522	0	0	64, 000	6, 400	0	70, 400	漏水	
240241	6月5日		消火栓Box調整				14, 110	0	17, 192	0	31, 302	19, 375	50, 677	0	0	50, 000	5, 000	0	55, 000	ボックス	
240276	6月5日		漏水（VPφ 13/H/VP・SKTソ				2, 992	0	10, 600	15, 082	48, 302	76, 976	47, 648	124, 624	52, 500	10, 519	187, 500	18, 750	0	206, 250	漏水
240297	6月5日		漏水調査				0	0	0	0	0	0	71, 900	0	71, 900	7, 100	0	78, 100	調査		
240288	6月6日		漏水（VPφシモタφ 13/H/キャップφ				0	0	0	0	0	0	143, 000	0	143, 000	14, 300	0	157, 300	漏水		
240260	6月7日		漏水調査				5, 551	0	7, 950	16, 259	47, 699	47, 947	125, 406	0	0	125, 000	12, 500	0	137, 500	漏水	
240243	6月10日		漏水調査後の調査本復旧				548	0	0	3, 375	48, 302	52, 229	32, 329	84, 558	0	13, 387	97, 000	9, 700	0	106, 700	修理
240245	6月10日		Box（φ60×φ				15, 048	0	15, 900	1, 411	0	32, 357	20, 028	52, 385	0	0	52, 000	5, 200	0	57, 200	修理
240256	6月10日		漏水（配管φ20/ 継手・PP・SKT・				27, 094	0	22, 950	31, 268	50, 395	131, 721	81, 535	213, 256	0	0	213, 000	21, 300	0	234, 300	漏水
240295	6月10日		漏水調査				0	0	0	0	0	0	0	19, 000	0	19, 000	1, 900	0	20, 900	調査	
240309	6月11日		停止水栓不良（南 φ20/縦ハンドル				18, 284	0	3, 975	0	22, 259	13, 778	36, 037	0	0	36, 000	3, 600	0	39, 600	修理	
240310	6月11日		漏水（配管φ20/ 継手・PP・SKT・				27, 835	0	5, 300	0	33, 135	20, 510	53, 645	0	0	53, 000	5, 300	0	58, 300	修理	
240244	6月13日		漏水（VPφ100× 50/継手）				0	0	0	47, 000	40, 000	29, 393	76, 093	0	13, 608	89, 000	8, 900	0	97, 900	その他	
240245	6月13日		漏水（VPφ40×φ20/ H/VP・継手）				20, 800	0	22, 104	0	21, 700	64, 604	39, 989	104, 593	0	9, 930	114, 000	11, 400	0	125, 400	ボックス
240254	6月13日		漏水（配管φ13/ 継手・H/VP・継手）				21, 750	0	22, 104	45, 590	49, 700	139, 144	86, 130	225, 274	42, 000	0	267, 000	26, 700	0	293, 700	漏水
240284	6月13日		（地下式消火栓φ 75・ボール式調整 式据付済）				445, 991	0	18, 905	117, 591	97, 652	680, 139	421, 006	1, 101, 145	415, 000	38, 955	1, 554, 000	155, 400	0	1, 709, 400	消火栓
240255	6月14日		漏水調査				0	0	10, 600	22, 534	49, 700	82, 834	51, 274	134, 108	19, 000	0	153, 000	15, 300	0	168, 300	その他
240315	6月14日		停止水栓不良（南 φ20/縦ハンドル				21, 802	0	3, 975	0	25, 777	15, 955	41, 732	0	0	41, 000	4, 100	0	45, 100	修理	
240253	6月15日		停止水栓不良（南 φ13/逆レ・横リ				13, 660	0	15, 720	0	29, 380	18, 185	47, 565	0	0	47, 000	4, 700	0	51, 700	修理	
240289	6月18日		漏水箇所の調査本 復旧				0	0	0	0	0	0	75, 900	0	75, 900	7, 590	0	83, 490	その他		
240270	6月19日		停止水栓不良（南 φ20・13/逆レ・				58, 100	0	9, 275	0	68, 375	42, 324	110, 699	0	0	110, 000	11, 000	0	121, 000	修理	

2/6

平成36年度 配給水管修繕業務（松江上水）精算書

6 月分

(17)																					
処理No	月 日	場 所	内 容	施 工 業 者	使用材料	支給材料	労力費	土工費	共通施設費	純工事費	経費費	工事価格	その他	路面復旧費	工事価格計	消費税	道路申請料	工事費	備 考		
240280	6月19日		漏水（VPφ100×50/継手）				132, 147	0	10, 600	100, 245	49, 700	293, 192	181, 485	474, 677	72, 000	0	546, 000	54, 600	2, 250	602, 850	漏水
240291	6月19日		漏水（VPφ40×φ20/H/VP・サドル）				95, 854	0	29, 472	110, 634	49, 700	285, 460	126, 599	462, 159	0	45, 018	507, 000	50, 700	0	557, 700	漏水（委託）
240274	6月20日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル）				28, 295	0	26, 434	0	0	54, 729	33, 877	88, 605	0	0	88, 000	8, 800	0	96, 800	修理
240273	6月21日		漏水（VPφ75/継手）				52, 963	0	45, 631	71, 853	51, 447	222, 894	137, 971	350, 865	47, 000	0	407, 000	40, 200	0	447, 200	漏水
240286	6月21日		漏水修繕後の調査本復旧				0	0	2, 262	2, 543	0	4, 805	2, 974	7, 779	0	64, 505	72, 300	7, 200	0	79, 200	その他
240292	6月24日		漏水（H/VPφ200×φ20）				26, 710	0	15, 900	0	0	42, 610	26, 375	68, 985	0	0	68, 000	6, 800	0	74, 800	支障
240296	6月26日		漏水（H/VPφ200×φ20/継手）				18, 994	0	9, 824	0	0	28, 818	17, 938	46, 656	0	0	46, 000	4, 600	0	50, 600	漏水
240317	6月26日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル）				28, 561	0	5, 300	0	0	34, 261	21, 207	55, 468	0	0	55, 000	5, 500	0	60, 500	修理
240283	6月28日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル）				38, 423	0	31, 345	0	0	69, 769	43, 187	112, 956	0	0	112, 000	11, 200	0	123, 200	修理
240313	6月30日		漏水（LPφ13/継手・H/VP）				3, 424	0	14, 368	0	1, 048	18, 780	11, 624	30, 404	0	0	30, 000	3, 000	0	33, 000	漏水
240314	6月30日		停止水栓内異物除去				0	0	3, 577	0	0	3, 577	2, 214	5, 791	0	0	5, 600	500	0	5, 500	その他
合 計							1, 237, 239	0	447, 622	569, 704	661, 350	2, 885, 915	1, 785, 367	4, 672, 282	1, 095, 400	210, 470	5, 950, 400	595, 040	2, 250	6, 547, 690	

3/6

平成36年度
配給水管修繕業務（松江上水）検査報告書

内訳は別紙漏水修繕業務精算書のとおり

処理No.	月 日	修 繕 場 所	修 繕 内 容	施 工 業 者 名	工事価格計	消費税	道路申請料	工事費	(円)
240293	6月3日	西川津町	漏水（切廻しH/VPφ20）		28,000	2,800	0	30,800	
240316	6月3日	南浜町	SPφ500流量測定		115,000	11,500	0	126,500	
240250	6月4日	大崎町	停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル・M-Box中・バニヤボックス）		50,000	5,000	0	55,000	
240307	6月4日		引込工事（H/Pφ75/Pφ20・φ13）		237,000	23,700	0	260,700	
240306	6月5日		支障（切廻しH/VPφ20）		28,000	2,800	0	30,800	
240235	6月5日		漏水（南1次φ13/逆レ・バ・H/VP）		64,000	6,400	0	70,400	
240241	6月5日		消火栓Box調整		50,000	5,000	0	55,000	
240276	6月5日		漏水（VPφ13/H/VP・SKTソケットφ16×φ13・H/ソケット）		187,500	18,750	0	206,250	
240287	6月6日		漏水調査		71,000	7,100	0	78,100	
240288	6月6日		漏水調査		143,000	14,300	0	157,300	
240260	6月7日		漏水（VPシモタφ13/H/キャップφ25・継手・Boxφ25）		125,000	12,500	0	137,500	
240243	6月10日		漏水調査後の調査本復旧		97,000	9,700	0	106,700	
240245	6月10日		停止水栓不良（南φ13/逆レ・H/VP・伸縮管）		52,000	5,200	0	57,200	
240256	6月10日		漏水（配管φ20/継手・PP・SKT・SKTソケット・伸縮管バンド）		213,000	21,300	0	234,300	
240295	6月10日		漏水調査		19,000	1,900	0	20,900	
240309	6月11日		停止水栓不良（南φ20/縦ハンドル・継手・バニヤボックス）		36,000	3,600	0	39,600	
240310	6月11日		漏水（配管φ20/継手・M-Box・メタルバニヤボックス）		53,000	5,300	0	58,300	
240244	6月13日		漏水調査後の調査本復旧		89,000	8,900	0	97,900	
240245	6月13日		Box（φ60×φ40）		114,000	11,400	0	125,400	
240254	6月13日		漏水（配管φ13/継手・H/VP・横ハンドル・バニヤボックス）		267,000	26,700	0	293,700	
240284	6月13日		（地下式消火栓φ75・ボール式調整済・フランジ調整済）		1,554,000	155,400	0	1,709,400	
240255	6月14日		配管作業止・漏水調査		153,000	15,300	0	168,300	
240315	6月14日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル・バニヤボックス）		41,000	4,100	0	45,100	
240253	6月15日		停止水栓不良（南φ13/逆レ・横リング）		47,000	4,700	0	51,700	
240280	6月18日		漏水箇所の調査本復旧		75,900	7,590	0	83,490	
240270	6月19日		停止水栓不良（南φ20・13/逆レ・M-Box中）×2		110,000	11,000	0	121,000	
240280	6月19日		漏水（VPφ100×50/継手）		546,000	54,600	2,250	602,850	
240291	6月19日		漏水（VPφ40×φ20/H/VP・サドル分水栓φ40×金剛継手）		507,000	50,700	0	557,700	
240274	6月20日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル・継手・バニヤボックス）		88,000	8,800	0	96,800	
240273	6月21日		漏水（VPφ75/継手・H/VP）		402,000	40,200	0	442,200	
240286	6月21日		漏水修繕後の調査本復旧		72,000	7,200	0	79,200	
240292	6月21日		支障（VPφ200×φ20） 消火栓調整・金剛継手・調整済		58,000	6,800	0	74,800	
240295	6月25日		漏水（H/VPソケットφ20/逆レ・停止水栓50mm・H/VP）		46,000	4,600	0	50,600	
240317	6月25日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル・M-Box中・バニヤボックス）		55,000	5,500	0	60,500	
240303	6月28日		停止水栓不良（南φ13/縦ハンドル・バニヤボックス・H/VP）		112,000	11,200	0	123,200	
240313	6月30日		漏水（VPφ13/継手・H/VP）		30,000	3,000	0	33,000	
240314	6月30日		正レ止水栓内筒調整済		5,000	500	0	5,500	
合 計					5,950,400	595,040	2,250	6,547,690	

- ・③月次帳票（業者別）

※登録した内容を事業区別に必要項目ごとにExcel形式で出力します。

- ①検査調書
- ②計算書
- ③精算書

検査調書

		部長	課長	課長補佐	部長	担任
				*		
事業名 松江市上下水道配給水管修繕業務						
委託者氏名		契約				
		契約上の履行期間	着手			
契約金額		完了				
検査年月日						
局側立会者氏名		受注者側立会者氏名				
事業成果 (数量等)	別紙 平成36年度 配給水管修繕業務(松江上水) 検査報告書 6月分のとおり。 (4件) 一式					
	当月分出来高金額	一金382,800円也				
検査結果	契約どおり履行されたことを認める。					
手指示事項	なし					
上記のとおり検査結果を復命します。 明治33年1月0日 〔検査を行った者〕 松江市上下水道事業管理者 松江上下水道局1 小塚 豊 威 職 総務管理課長 橋本 貞 印						

平成36年度
配給水管修繕業務(松江上水) 計算書

6 月分

請負者				(円)
項目	件数	金額	備考	
① 工事価格	4件	0	別紙 「平成36年度 配給水管修繕業務(松江上水) 精算書 6月分」のとおり	
② その他 (外経発注)	1式	348,000	"	
③ 路面復旧費	1式	0	"	
雑費		0	(①+③) × 0.	
④ 工事価格計	1式	348,000	(①+③+雑費) × 1.00 + ② (②を除き、千円未満切捨て)	
⑤ 別途消費税		34,800		
合計	—	382,800	④+⑤	
⑦道路使用申請料		0	精算書分 2,250円× 0件= 0円	
総計	—	382,800	合計+⑦	

平成36年度 配給水管修繕業務(松江上水) 精算書

6 月分

処理No	月日	場 所	内 容	施 工 業 者	使用材料	支給材料	労力費	土工費	共通仮設費	純工事費	諸経費	工事価格	その他	路面復旧費	工事価格計	消費税	道路申請料	工事費	備 考
240316	6月3日	向島町	SP-Φ500式量測定		0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	11,500	0	126,500	調査

・④月報集計

※登録した内容を集計し、事業区別にExcel形式で出力します。

①集計表

7月分		松江 上水	松江鹿 島	玉湯 上水	東出雲 上水	旧松江 簡水	旧鹿島 簡水	旧島根 簡水	旧美保 簡水	旧八雲 簡水	旧八束 簡水	合計
官 地	漏 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漏水(委託)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本 管	送 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		配 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水管橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		弁・栓類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給 水 管	止水栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水(邸外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		量水器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水(邸内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調 査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	苦 情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	切 断	配水管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	立 会	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	支 障	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消火栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修 理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事 故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	凍 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	官地 計	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
民 地	漏 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	漏水(委託)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本 管	送 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		配 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水管橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		弁・栓類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給 水 管	止水栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水(邸外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		量水器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水(邸内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調 査	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	苦 情	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	切 断	配水管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給水管	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	立 会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 障	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消火栓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修 理	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事 故	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	凍 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民地 計	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
	合 計	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8
	漏水量(m)	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
	放水量(m)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

※注意：上記記載区域外及び重複伝票は含まれない

①集計表

配水管漏水件数	8	8
给水管漏水件数	32	32

・PC仕様

※下記メーカーの機種及び性能により構成される同一製品を納品すること

構成	仕様	
メーカー	NEC	富士通
機種	VersaPro タイプVX	LIFEBOOK Aseries
搭載OS	Windows11Pro(64bit)	
CPU	インテルCore i5-1335U(最大4.60GHz)以上の処理性能	
ディスプレイ	15.6型HDワイド液晶 ※1	
ストレージ	512GB以上のSSD	
メモリ	16GB	
光学ドライブ	DVD-ROM	
バッテリー	駆動時間8時間以上	
アダプタ	標準ACアダプタ	
通信機能	有線LAN（1000 B A S E - T）内蔵 ※1	
インターフェース	アナログRGB×1、HDMI×1、USB（Type-A）×3ポート以上	
キーボード	テンキー付きアイソレーションキーボード	
マウス/マウスパッド	USBレーザーマウス/レーザー式対応マウスパッド	
アプリケーション	Microsoft Excel LTSC 2024 ※2	
リカバリメディア	再セットアップ用DVD	
保障拡張	5年間翌営業日出張修理	

※1 Webカメラ及び無線LAN+Bluetoothが標準搭載となる場合は、設定等により無効化すること。

※2 2024年版が未発売の場合は、2021年版も可とする。

・外付けハードディスク仕様

対応機種	WindowsPC
動作環境	USB 3.2 Gen 1（USB 3.0）/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種
対応OS （日本語版のみ）	Windows11Pro
設置条件	縦置き/横置き
電源	USBバスパワー
保証期間	3年保証
データ容量	1TB以上
添付品	USBケーブル（USB-C - microB/30cm）
	USBケーブル（A - microB/30cm）
	取扱説明書

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管及び継手材

名称・規格等	寸法等	6年度単価	名称・規格等	寸法等	6年度単価
Hビニルパイプ	13×1m		Hエルボ 45°	13	
"	16×1m		"	16	
"	20×1m		"	20	
"	25×1m		"	25	
"	30×1m		"	30	
"	40×1m		"	40	
"	50×1m		"	50	
"	75×1m		Hチース	13	
"	100×1m		"	16	
"	150×1m		"	20	
Hソケット	13		"	25	
"	16		"	30	
"	20		"	40	
"	25		"	50	
"	30		Hチース 連径	16×13	
"	40		"	20×13～16	
"	50		"	25×13～20	
"	16×13		"	30×13～25	
"	20×13～16		"	40×13～30	
"	25×13～20		"	50×13～40	
"	30×13		Hキャップ	13	
"	30×20～25		"	16	
"	40×20～30		"	20	
"	50×20		"	25	
"	50×25～40		"	30	
Hエルボ	13		"	40	
"	16		"	50	
"	20		Hバルブソケット(金属おねじ)	13	
"	25		"	20	
"	30		"	25	
"	40		"	30	
"	50		"	40	
"	20×13		"	50	
"	25×13～20				

管継手材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
LAユニオン（短）3管種兼用 抜け出し防止リング付き VP・SP・PP用	13	
"	20	
"	25	
"	30	
"	40	
"	50	
LAユニオン（長）3管種兼用 抜け出し防止リング付き VP・SP・PP用	13	
"	20	
"	25	
"	30	
"	40	
"	50	
ビニル伸縮管	13	
"	16	
"	20	
"	25	
"	30	
"	40	
"	50	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
鋳鉄製伸縮可とう離脱防止継手 ソケット 塩ビ管用（SKX）	13	
"	16	
"	20	
"	25	
"	30	
"	40	
"	50	
鋳鉄製伸縮可とう離脱防止継手 ソケット ポリエチレン二層管用（SKX）	13	
"	20	
"	25	
"	50	
鋳鉄製伸縮可とう離脱防止継手 ソケット ポリエチレン二層管・塩ビ管用（SKX）	13	
"	20	
"	25	
"	50	

配管接続資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
肋ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント(ショート) 塩ビ管×塩ビ管(VSジョイント) SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	50×40	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×50	
"	150×75	
"	150×100	
肋ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント(ロング) 塩ビ管×塩ビ管(VSジョイント) SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	50×40	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×50	
"	150×75	
"	150×100	
肋ニカル型鋳鉄製継手 90° ヘンド(ショート) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 90° ヘンド(ロング) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 45° ヘンド(ショート) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 45° ヘンド(ロング) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
肋ニカル型鋳鉄製継手 22" 1/2 ヘンド(ショート) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 22" 1/2 ヘンド(ロング) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 11" 1/4 ヘンド(ショート) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 11" 1/4 ヘンド(ロング) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 5" 5/8 ヘンド(ショート) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 5" 5/8 ヘンド(ロング) 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
肋ニカル型鋳鉄製継手 チース 塩ビ管×塩ビ管 SUS304ボルトナット	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	50×40	
"	75×40	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×50	
"	150×75	
"	150×100	

分水栓・不排水分岐廻り資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
サドル付分水栓 塩ビ管用 ボール式	40×20	
"	40×25	
"	50×20	
"	50×25	
"	75×20	
"	75×25	
"	100×20	
"	100×25	
"	150×20	
"	150×25	
サドル付分水栓 鉄管 用 ボール式	75×20	
"	75×25	
"	100×20	
"	100×25	
"	150×20	
"	150×25	
"	200×20	
"	200×25	
"	250×20	
"	250×25	
"	300×20	
"	300×25	
"	350×20	
"	350×25	
"	400×20	
"	400×25	
サドル付分水栓 ポリエチレン管 用 ボール式	50×20	
"	50×25	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
フレキシブル継手 ユニオンナット×平行オネジ	13×500	
"	13×1000	
"	20×500	
"	20×1000	
"	25×500	
"	25×1000	
サドル分水栓用鋼製コア 内面モルタルライニング 管用	13	
"	20	
"	25	
サドル分水栓用鋼製コア 内面粉体塗装用	13	
"	20	
"	25	
サドル分水栓用閉栓キャップ ハンキン付	13	
"	20	
"	25	

弁・栓廻り用資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
仕切弁用鉄蓋 円形 (SE8AC)	1号	
"		
(SE24BHNC・D24蓋付栓)	φ240×200H	
"		
(SE32BHNC・D32蓋付栓)	φ320×200H	
鉄筋コンクリート製ボックス 調整リング 円形 φ250	10H	
"	30H	
"	50H	
"	40H×3% 勾配	
"	45H×5% 勾配	
鉄筋コンクリート製 上部壁 円形 φ250	100H	
"	125H	
"	150H	
"	200H	
"	300H	
"	400H	
鉄筋コンクリート製 中部壁 円形 φ250-φ320	100H	
"	150H	
"	200H	
"	300H	
鉄筋コンクリート製 下部壁 円形 φ250-φ320	200H	
"	300H	
鉄筋コンクリート製 下部壁 円形 φ320-φ450	200H	
"	300H	
鉄筋コンクリート製 分割底版	600B×70H	
"	800B×75H	
鉄筋コンクリート製 上部壁 円形 φ320	100H	
"	125H	
"	200H	
"	300H	
鉄筋コンクリート製 中部壁 円形 φ320-φ450	150H	
"	200H	
"	300H	
鉄筋コンクリート製 分割底版	800B×75H	
"	1000B×100H	

配管補修資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
フランジ接合部固定金具 SUS304ボルトナット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
レジン製 角形2号 上部壁	200H	
"	下部壁	200H
"	底板	40H
レジン製ボックス 調整リング 角形2号	10H	
"	30H	
"	50H	
"	10H×3% 勾配S	
"	10H×5% 勾配S	
"	10H×3% 勾配L	
"	10H×5% 勾配L	
消火栓用鉄蓋 松江市消防指定品 角形 (松江市特注デザイン) SY45JL-DZC	350×450× 100H	
消火栓用鉄蓋 松江市消防指定品 角形 (蓋・栓部黄色) SY45JCC	350×450× 100H	
消火栓用鉄蓋 松江市消防指定品 円形 (ROES-60G-10C) 車道部用	3号	
空気弁用鉄蓋 鉄筋コンクリート製ボックス対応型 蓋部青色(松江市特注デザイン)SY45JLC	350×450× 150H	
空気弁用鉄蓋 蓋部青色 (D35×45蓋付栓空気弁)	350×450× 200H	
鉄筋コンクリート製 調整ブロック 角形350×450 空気弁用	10H	
"	30H	
"	50H	
"	30H×5% 勾配	
"	32H×3% 勾配	
鉄筋コンクリート製 上部壁 角形350×450 空気弁用	200H	
"	150H	
鉄筋コンクリート製 下部壁 角形350×450 空気弁用	200H	
レジン製ボックス 円形3号 調整リング	RB50(K) 30H	
"	RB50(K) 50H	
レジン製ボックス 円形3号 上部壁	RB50(A)200H	
レジン製ボックス 中部壁 円形3号	RB50(B)100H	
"	RB50(B)200H	
"	RB50(B)300H	
レジン製ボックス 下部壁 円形3号	RB50(C)200H	
"	RB50(C)300H	
"	RB50(C)500H	
レジン製ボックス 円形3号 底版	RB50(P) 40H	

給水用資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
止水栓BOX	φ13～φ25	
ホ-ル止水栓 蝶型ハンドル	13	
"	20	
"	25	
メ-タ-BOX (FRP製) 底板なし	中(13・20)	
"	大(25)	
メ-タ-BOX (鋳鉄製) 底板なし	小(13)	
"	中(20)	
"	大(25)	
逆止弁・伸縮管付蝶ハンドル式メ-タ-直結止水栓	13	
"	20	
"	25	
逆止弁・伸縮管付樹脂製ハンドル式メ-タ-直結止水栓	13	
"	20	
"	25	
逆止弁・伸縮管付レバーハンドル式メ-タ-直結止水栓	13	
"	20	
"	25	
"	40	
メ-タ-直結止水栓用伸縮管	13	
"	20	
"	25	
トンボハンドル式メ-タ-直結止水栓上部(上部用白ハッキン含む)(兼止水栓の上部)	13	
"	20	
"	25	
スリ-ス弁 10k 青銅製 ねじ込み	φ13	
"	φ20	
"	φ25	
"	φ30	
"	φ40	
"	φ50	
トンボハンドル式メ-タ-直結止水栓上部用コマ(兼止水栓の上部用コマ)	13	
"	20	
"	25	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
メ-タ-ハッキン	13	
"	20	
"	25	
"	40	
メタル入メ-タ-ハッキン	13	
"	20	
"	25	
"	40	
ガイドナット付Hシモユニオン	13	
"	20	
"	25	
Hシモユニオン	13	
"	20	
"	25	
断水器玉	13	
"	16	
"	20	
"	25	
保温材(高発砲ポリエチレンパイプカバー給水管用ワンタッチタイプ)	13×1m	
"	16×1m	
"	20×1m	
"	25×1m	
メ-タ-用閉栓プラグ	13	
"	20	
"	25	
H補修弁	13	
"	16	
"	20	
"	25	
"	30	
"	40	
"	50	

ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管及び継手材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
HIRREニルパイプ	40×5m	
"	50×5m	
"	75×5m	
"	100×5m	
"	150×5m	
HIRRヘント90°	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
HIRRヘント45°	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
HIRRヘント22° 1/2	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
HIRRヘント11° 1/4	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
HIRRヘント5° 5/8	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
RR離脱防止金具 (SUS304ボルトナット)	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
ビニルキャップ(TS)	13	
"	16	
"	20	
"	25	

配水用ポリエチレン管

名称・規格等	寸法等	6年度単価
配水用ポリエチレン直管	50×1m	
"	75×1m	
"	100×1m	
"	150×1m	
"	200×1m	
SPキャップ	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
SP90° ベンド	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
SP45° ベンド	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
SP22° 1/2ベンド	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
SP11° 1/4ベンド	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	

ポリエチレン1種2層管及び砲金製継手材

名称・規格等	寸法等	5年度単価
ポリエチレン1種2層管	13×1m	
"	20×1m	
"	25×1m	
"	40×1m	
"	50×1m	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 おねじ付ソケット	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 めねじ付ソケット	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 エルボ	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 チース	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 チース 径違	20×13	
"	25×13	
"	25×20	
"	50×13	
"	50×20	
"	50×25	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 ソケット	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 ソケット 径違	20×13	
"	25×13	
"	25×20	
"	50×13	
"	50×20	
"	50×25	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 塩ビ管用ソケット ガイトナット付HIZモキュニオン含む	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 メータ用ソケット	13	
"	20	
"	25	
"	50	
ポリエチレン2層管用コア一体型金属製継手 分・止水栓用ソケット	13	
"	20	
"	25	
"	50	

配管接続資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
功ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント 鋳鉄管×塩ビ管(VCジョイント) SUS304ボルトナット	75	
"	100	
"	150	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×50	
"	150×75	
"	150×100	
功ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント 配水用ポリエチレン管×塩ビ管(PVジョイント) SUS304	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	50×40	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×75	
"	150×100	
功ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント(PPジョイント) 配水用ポリエチレン管×配水用ポリエチレン管 SUS304	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×100	
"	200×150	
功ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント 鋳鉄管×配水用ポリエチレン管 SUS304ボルトナット	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×100	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
功ニカル型鋳鉄製継手フランジ付短管(VC短管1号) 塩ビ管用 RF7.5k SUS304B/N仕様	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	50×40	
"	75×40	
"	75×50	
"	100×50	
"	100×75	
"	150×50	
"	150×75	
"	150×100	
功ニカル型鋳鉄製継手 ジョイント 塩ビ管×石綿管(VAジョイント)	75	
"	100	
"	150	
功ニカル型鋳鉄製継手 管帽 塩ビ管用 SUS304B/N仕様	40	
"	50	
"	75	
"	100	
"	150	
K形管帽 離脱防止機能内蔵 SUS304B/N仕様	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	250	
"	300	

弁・栓廻り用資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
ソフトシール仕切弁 7.5k 内ねじ式	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
地下式単口消火栓(H=320)	75	
" 浅層埋設型(H=200)	75	
ボール式補修弁 両フランジ短管 (7.5k レバー式)	75 × 100H	
"	75 × 150H	
"	75 × 200H	
フランジ短管 (RF7.5k)	75 × 100L	
"	75 × 150L	
"	75 × 200L	
"	75 × 250L	
フランジ用接合部品 RF7.5k全面ハッキン	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	250	
"	300	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
フランジ用接合部品 GF7.5kカスケット	50	
"	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	250	
"	300	
六角ボルト・ナット(SUS304)	φ50 M16 × 75	
"	φ75 M16 × 75	
"	φ100 M16 × 75	
"	φ150 M16 × 75	
"	φ200 M16 × 80	
"	φ250 M20 × 85	
"	φ300 M20 × 80	
フランジ用接合部品 耐震補強型芯入りハッキン 10k	50	
フランジ用接合部品 耐震補強型芯入りハッキン 7.5k	75	
"	100	
"	150	
"	200	
"	250	
"	300	

配管補修資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価	名称・規格等	寸法等	6年度単価
補修用ストラップ クランプ C型	C-200E		補修用金具 塩化ビニル管(チーズ)用 (フクロジョイント) SUS304ボルトナット	40×40	
"	C-250E		"	50×40	
"	C-300E		"	50×50	
"	C-350E		"	75×40	
"	C-400E		"	75×50	
"	C-450E		"	75×75	
"	C-500E		"	100×40	
"	C-600E		"	100×50	
補修用クランプ 鉄鉄管・ビニル管・銅管兼用	75×150L		"	100×75	
"	75×200L		"	100×100	
"	75×300L		"	150×75	
"	100×150L		"	150×100	
"	100×200L		"	150×150	
"	100×300L		補修用金具 塩化ビニル管(エルボ)用 (フクロジョイント) SUS304ボルトナット	40	
"	150×200L		"	50	
"	150×300L		"	75	
"	200×200L		"	100	
"	200×300L		ホリエチレンスリーブ	75×1m	
"	250×200L		"	100×1m	
"	250×300L		"	150×1m	
補修用金具 鉄鉄管(直管)用 ロング (フクロジョイント) SUS304ボルトナット	75		"	200×1m	
"	100		"	250×1m	
"	150		"	300×1m	
"	200		ホリエチレン管用浸透防止スリーブ	50×1m	
"	250		"	75×1m	
"	300		"	100×1m	
補修用金具 鉄鉄管(K形・フランジ形継手部)用 (フクロジョイント) SUS304ボルトナット	75		"	150×1m	
"	100		"	200×1m	
"	150		補修バンド VP用	13	
"	200		"	25	
"	250		"	30	
"	300		補修バンド PP、SP兼用	13	
補修用金具 塩化ビニル管用 (フクロジョイント) SUS304ボルトナット	40		"	25	
"	50		"	30	
"	75		補修バンド VP、PP、SP兼用	20	
"	100		"	40	
"	150		"	50	

その他の資材

名称・規格等	寸法等	6年度単価
路盤置換砂		
上層路盤材	M-30	
下層 〃 (再生)	RC-40	
埋設表示アルミシート	W150×1m	
ポリエチレンスリーブ用粘着テープ	W50×1m	
キクラインテープ(黄・白)	W150×1m	

名称・規格等	寸法等	6年度単価
ドライモルタル(補修用)	20kg	
レミファルトS (NIPPO)	30kg	
エムコール (シンレキ工業)	30kg	
エース・パッチ (美松工業、熊谷興産)	20kg	
無収縮モルタル	20kg	

・地区別データ

No	コード	地区名	No	コード	地区名
1	00100	殿町	51	12400	黒田町
2	00200	母衣町	52	12500	比津町
3	00300	末次本町	53	12501	比津が丘 1 丁目
4	00400	東本町 1 丁目	54	12502	比津が丘 2 丁目
5	00500	東本町 2 丁目	55	12503	比津が丘 3 丁目
6	00600	東本町 3 丁目	56	12504	比津が丘 4 丁目
7	00700	東本町 4 丁目	57	12505	比津が丘 5 丁目
8	00800	東本町 5 丁目	58	12550	うぐいす台
9	00900	向島町	59	12600	国屋町
10	01000	米子町	60	12700	堂形町
11	01100	南田町	61	12750	南平台
12	01200	北田町	62	12800	砂子町
13	01300	大輪町	63	12900	菅田町
14	01400	石橋町	64	12951	学園 1 丁目
15	01500	北堀町	65	12952	学園 2 丁目
16	01600	奥谷町	66	13000	西川津町
17	01700	内中原町	67	13051	学園南 1 丁目
18	01800	外中原町	68	13052	学園南 2 丁目
19	01900	中原町	69	13100	下東川津町
20	02000	千鳥町	70	13200	上東川津町
21	02100	末次町	71	13250	北陵町
22	02200	苧町	72	13300	西尾町
23	02300	片原町	73	13400	朝酌町
24	02400	西茶町	74	13500	福富町
25	02500	東茶町	75	13600	大井町
26	10100	大野町	76	13700	大海崎町
27	10200	上大野町	77	13800	西持田町
28	10300	魚瀬町	78	13900	東持田町
29	10400	大垣町	79	14000	川原町
30	10500	岡本町	80	14100	坂本町
31	10600	秋鹿町	81	14200	福原町
32	10700	西長江町	82	14300	上宇部尾町
33	10800	東長江町	83	14400	新庄町
34	10900	打出町	84	14500	上本庄町
35	11000	古曽志町	85	14600	本庄町
36	11100	莊成町	86	14700	邑生町
37	11200	西谷町	87	14800	枕木町
38	11300	古志町	88	14900	野原町
39	11400	西浜佐陀町	89	15000	長海町
40	11500	浜佐田町	90	15100	手角町
41	11600	薦津町	91	50100	白渦本町
42	11700	上佐陀町	92	50200	八軒屋町
43	11800	下佐陀町	93	50300	和多見町
44	11900	西生馬町	94	50400	寺町
45	12000	東生馬町	95	50500	天神町
46	12100	東奥谷町	96	50600	魚町
47	12200	春日町	97	50700	灘町
48	12250	西法吉町	98	50800	袖師町
49	12300	法吉町	99	50900	伊勢宮町
50	12350	淞北台	100	51000	御手船場町

No	コード	地区名	No	コード	地区名
101	51100	朝日町	151	61307	上乃木 7 丁目
102	51200	大正町	152	61308	上乃木 8 丁目
103	51300	東朝日町	153	61309	上乃木 9 丁目
104	51400	津田町	154	61310	上乃木 1 0 丁目
105	51500	新雑賀町	155	61401	浜乃木 1 丁目
106	51600	雑賀町	156	61402	浜乃木 2 丁目
107	51700	本郷町	157	61403	浜乃木 3 丁目
108	51800	豎町	158	61404	浜乃木 4 丁目
109	51900	横浜町	159	61405	浜乃木 5 丁目
110	52000	幸町	160	61406	浜乃木 6 丁目
111	52100	新町	161	61407	浜乃木 7 丁目
112	52200	栄町	162	61408	浜乃木 8 丁目
113	52300	松尾町	163	61500	嫁島町
114	60100	竹矢町	164	61501	西嫁島 1 丁目
115	60150	青葉台	165	61502	西嫁島 2 丁目
116	60200	八幡町	166	61503	西嫁島 3 丁目
117	60300	富士見町	167	61600	乃木福富町
118	60400	馬潟町	168	61700	乃白町
119	60500	矢田町	169	61800	東忌部町
120	60600	東津田町	170	61900	西忌部町
121	60701	西津田 1 丁目	171	62000	平成町
122	60702	西津田 2 丁目	172	62100	田和山町
123	60703	西津田 3 丁目	173	81010	鹿島町御津
124	60704	西津田 4 丁目	174	81020	鹿島町上講武
125	60705	西津田 5 丁目	175	81030	鹿島町南講武
126	60706	西津田 6 丁目	176	81040	鹿島町北講武
127	60707	西津田 7 丁目	177	81050	鹿島町名分
128	60708	西津田 8 丁目	178	81060	鹿島町佐陀宮内
129	60709	西津田 9 丁目	179	81070	鹿島町佐陀本郷
130	60710	西津田 1 0 丁目	180	81080	鹿島町武代
131	60751	古志原 1 丁目	181	81090	鹿島町古浦
132	60752	古志原 2 丁目	182	81100	鹿島町恵曇
133	60753	古志原 3 丁目	183	81110	鹿島町手結
134	60754	古志原 4 丁目	184	81120	鹿島町片匂
135	60755	古志原 5 丁目	185	82010	島根町大芦
136	60756	古志原 6 丁目	186	82020	島根町加賀
137	60757	古志原 7 丁目	187	82030	島根町野波
138	60801	八雲台 1 丁目	188	82040	島根町多古
139	60802	八雲台 2 丁目	189	82050	島根町野井
140	60900	大草町	190	83010	美保関町笠浦
141	61000	山代町	191	83020	美保関町千酌
142	61100	大庭町	192	83030	美保関町北浦
143	61200	佐草町	193	83040	美保関町菅浦
144	61250	一の谷町	194	83050	美保関町片江
145	61301	上乃木 1 丁目	195	83060	美保関町七類
146	61302	上乃木 2 丁目	196	83070	美保関町諸喰
147	61303	上乃木 3 丁目	197	83080	美保関町美保関
148	61304	上乃木 4 丁目	198	83090	美保関町雲津
149	61305	上乃木 5 丁目	199	83100	美保関町福浦
150	61306	上乃木 6 丁目	200	83110	美保関町森山

※通報者からの聞き取り内容、対応内容を記載します。

記載内容を基に修繕受付システムに入力します。

[illegible]

報日修繕

※修繕業者からの提出書類で、各項目に記載された金額を入力することで、各帳票に反映させます。

[illegible]

No	コード	地区名	No	コード	地区名
201	83120	美保関町下宇部尾			
202	84010	東出雲町上意東			
203	84020	東出雲町下意東			
204	84030	東出雲町揖屋			
205	84040	東出雲町春日			
206	84050	東出雲町今宮			
207	84060	東出雲町内馬			
208	84070	東出雲町須田			
209	84080	東出雲町出雲郷			
210	84090	東出雲町錦浜			
211	84110	東出雲町錦新町 1 丁目			
212	84120	東出雲町錦新町 2 丁目			
213	84130	東出雲町錦新町 3 丁目			
214	84140	東出雲町錦新町 4 丁目			
215	84150	東出雲町錦新町 5 丁目			
216	84160	東出雲町錦新町 6 丁目			
217	84170	東出雲町錦新町 7 丁目			
218	84180	東出雲町錦新町 8 丁目			
219	84310	東出雲町意宇南 1 丁目			
220	84320	東出雲町意宇南 2 丁目			
221	84330	東出雲町意宇南 3 丁目			
222	84340	東出雲町意宇南 4 丁目			
223	84350	東出雲町意宇南 5 丁目			
224	84360	東出雲町意宇南 6 丁目			
225	84510	東出雲町意宇東 1 丁目			
226	84520	東出雲町意宇東 2 丁目			
227	84530	東出雲町意宇東 3 丁目			
228	85010	八雲町日吉			
229	85020	八雲町東岩坂			
230	85030	八雲町西岩坂			
231	85040	八雲町熊野			
232	85050	八雲町平原			
233	86010	玉湯町布志名			
234	86020	玉湯町湯町			
235	86030	玉湯町林			
236	86040	玉湯町玉造			
237	86050	玉湯町大谷			
238	88010	八束町波入			
239	88020	八束町入江			
240	88030	八束町二子			
241	88040	八束町寺津			
242	88050	八束町亀尻			
243	88060	八束町馬渡			
244	88070	八束町遅江			
245	88080	八束町江島			