



各路線毎の設計用土質柱状図の選定

路線番号	土質資料 No	柱状図 No	調査深度 (m)	基盤層の有無	採用
1508	土質資料 5	BPNo.1	4.40		
		BPNo.2	6.50		
		BPNo.3	5.50		
	土質資料 7	BPNo.58-1	12.00	有	採用
		BPNo.58-2	7.50		
		BPNo.58-3	16.00	有	
		BPNo.58-4	14.35	有	
1545	土質資料 7	BPNo.58-1	12.00	有	
		BPNo.58-2	7.50		
		BPNo.58-3	16.00	有	
		BPNo.58-4	14.35	有	採用
3848	土質資料 4	BPNo.1	5.00	有	
		BPNo.2	6.00	有	
		BPNo.3	7.00	有	
		BPNo.4	7.50		
		BPNo.5	9.00		
		BPNo.6	5.00		
		BPNo.7	5.00	有	
		BPNo.8	5.50		
	土質資料 8	BPNo.11	4.00	有	採用
		BPNo.12	3.75		
		BPNo.13	3.63	有	
		BPNo.14	3.90	有	
		BPNo.15	4.35	有	
		BPNo.11	4.00	有	採用
		BPNo.12	3.75		
17168	土質資料 10	BPNo.1	12.00	有	採用
		BPNo.2	12.00	有	
		BPNo.3	9.00	有	
		BPNo.4	12.00	有	
24096	土質資料 11	BPNo.1	6.00	有	
		BPNo.2	18.00	有	
		BPNo.3	18.00	有	
		BPNo.4	20.00	有	
		BPNo.5	19.00	有	
		BPNo.6	17.00	有	
		BPNo.7	16.00	有	
		BPNo.8	19.00	有	
		BPNo.9	19.00	有	
		BPNo.10	20.00	有	
		BPNo.11	20.00	有	
		BPNo.12	10.00	有	
		BPNo.13	6.00	有	
		BPNo.14	22.00	有	採用
		BPNo.15	10.00	有	
		BPNo.16	10.00	有	
		BPNo.17	20.00	有	
		BPNo.18	15.00		

土質資料2
●BP No. 1
●BP No. 4 ●BP No. 2
●BP No. 3

箇所図





箇所図

