









図	面	改	正







記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承認	技術部 16.1.22 重野	検図 技術課 16.1.22 中田	25		強化枠付	製品記号 82091 尺度 NONE
検図	技術管理課 16.1.22 吉澤	製図 布山			MBU-S 松江市型	図番 k03-090, y70
日付	2016/01/22		株式会社 日邦バルブ			

図	面	改	正




記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承認	技術部 16.1.22 重野	検 技術課 16.1.22 中田	40		逆止弁、強化枠付	製品記号 82093 尺度 NONE
検 図	技術管理課 16.1.22 吉澤	製 布山			組立図	図 番 k03-092, y70
日付	2016/01/22		株式会社 日邦バルブ			

図	面	改	正




記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承認	技術部 16.1.22 重野	検図 技術課 16.1.22 中田	50		逆止弁、強化枠付	製品記号 82094 尺度 NONE
検図	技術管理課 16.1.22 吉澤	製図 布山			MBU-S 松江市型	図番 k03-093, y70
日付	2016/01/22		株式会社 日邦バルブ			



図	面	改	正



注記
 1. 対応メータ (呼び75)
 メータ全長: 300~315mm, 底から配管中心までの高さ: 100~110mm



表面パターン 開閉用キー穴



配管中心までのメータ高さ: 100~110に対応

記号	品名	材質	数量	単重	標準図番号	備考
承認	技術部 重野	検図	75mm		強化枠付	製品記号 82095
検図	技術管理課 吉澤	製図	MBU-S 松江市型			図番 k03-094, y70
日付	2016/01/22	組立図	株式会社 日邦バルブ			