

水質検査結果書

第 A2401205-001 号 (1/8)

〒690-0826  
松江市学園南一丁目17番24号

松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 小塚 豊 様


|       |                |        |                   |
|-------|----------------|--------|-------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年5月14日      | 採取時の温度 | [気温] — [水温] 16.1℃ |
| 採水日時  | 令和6年5月14日      | 天 候    | [当日] [前日]         |
| 採水地点  | 忌部水系 千本原水(原水)  |        |                   |
| 採水者   | 森脇、宇都宮         | 検査物種別  | 上水道               |
| 検査目的  | 水質管理目標設定項目 農薬類 |        |                   |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目                      | 単 位                                                                              | 検 査 結 果             | 目 標 値          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D)            | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.05 mg/L 以下   |
| 2,2-DPA(ダラボン)                | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.08 mg/L 以下   |
| 2,4-D(2,4-PA)                | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.02 mg/L 以下   |
| E P N                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.004 mg/L 以下  |
| MCPA                         | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.005 mg/L 以下  |
| アシュラム                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.9 mg/L 以下    |
| アセフェート                       | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.006 mg/L 以下  |
| アトラジン                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.01 mg/L 以下   |
| アニロホス                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.003 mg/L 以下  |
| アミトラズ                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.006 mg/L 以下  |
| アラクロール                       | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.03 mg/L 以下   |
| イソキサチオン                      | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.005 mg/L 以下  |
| イソフェンホス                      | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.001 mg/L 以下  |
| イソプロカルブ(MIPC)                | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.01 mg/L 以下   |
| イソプロチオラン(IPT)                | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.3 mg/L 以下    |
| イプフェンカルバゾン                   | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.002 mg/L 以下  |
| イプロベンホス(IBP)                 | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.09 mg/L 以下   |
| イミノクタジン                      | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.006 mg/L 以下  |
| インダノファン                      | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.009 mg/L 以下  |
| エスプロカルブ                      | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.03 mg/L 以下   |
| エトフェンブロックス                   | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.08 mg/L 以下   |
| エントスルホン(ベンゾエソ <sup>®</sup> ) | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.01 mg/L 以下   |
| オキサジクロメホン                    | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.02 mg/L 以下   |
| オキシシン銅(有機銅)                  | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.03 mg/L 以下   |
| オリサストロビン                     | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.1 mg/L 以下    |
| カズサホス                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.0006 mg/L 以下 |
| カフェンストロール                    | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.008 mg/L 以下  |
| カルタップ                        | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.08 mg/L 以下   |
| カルバリル(NAC)                   | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.02 mg/L 以下   |
| カルボフラン                       | mg/L                                                                             | 検出せず <sup>a</sup>   | 0.0003 mg/L 以下 |
| 判 定                          |                                                                                  |                     |                |
| 検 査 期 日                      |                                                                                  | 令和6年5月14日～令和6年5月23日 |                |
| 検 査 機 関                      |                                                                                  | 公益財団法人 島根県環境保健公社    |                |
| 検 査 責 任 者                    |                                                                                  | 水質検査部門管理者：園山 雅幸     |                |
| 備 考                          | 総農薬として1未満(1を超えないこと)<br>(ただし、各農薬成分について検出値がその農薬成分の定量下限値を下回る場合、当該農薬成分の検出値は0として取り扱う) |                     |                |

令和6年5月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

第 A2401205-001 号 (2/8)

〒690-0826  
松江市学園南一丁目17番24号

松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 小塚 豊 様

|       |                |        |                   |
|-------|----------------|--------|-------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年5月14日      | 採取時の温度 | [気温] — [水温] 16.1℃ |
| 採水日時  | 令和6年5月14日      | 天 候    | [当日] [前日]         |
| 採水地点  | 忌部水系 千本原水(原水)  |        |                   |
| 採水者   | 森脇、宇都宮         | 検査物種別  | 上水道               |
| 検査目的  | 水質管理目標設定項目 農薬類 |        |                   |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                       | 単位                                                                                   | 検査結果 | 目標値                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| キノクラミン(ACN)                | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.005 mg/L 以下         |
| キャプタン                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.3 mg/L 以下           |
| クミルロン                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.03 mg/L 以下          |
| グリホサート                     | mg/L                                                                                 | 検出せず | 2 mg/L 以下             |
| グルホシネート                    | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.02 mg/L 以下          |
| クロメプロップ                    | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.02 mg/L 以下          |
| クロルニトロフェン(CNP)             | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.0001 mg/L 以下        |
| クロルピリホス                    | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.003 mg/L 以下         |
| クロタロニル(TPN)                | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.05 mg/L 以下          |
| シアナジン                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.001 mg/L 以下         |
| シアノホス(CYAP)                | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.003 mg/L 以下         |
| ジウロン(DCMU)                 | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.02 mg/L 以下          |
| ジクロベニル(DBN)                | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.03 mg/L 以下          |
| ジクロルボス(DDVP)               | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.008 mg/L 以下         |
| ジクワット                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.01 mg/L 以下          |
| ジスホトン(エチオマトン)              | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.004 mg/L 以下         |
| ジチオカルバメート系農薬               | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.005 mg/L 以下         |
| ジチオピル                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.009 mg/L 以下         |
| シハロホップブチル                  | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.006 mg/L 以下         |
| シマジン(CAT)                  | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.003 mg/L 以下         |
| ジメタメトリン                    | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.02 mg/L 以下          |
| ジメトエート                     | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.05 mg/L 以下          |
| シメトリン                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.03 mg/L 以下          |
| ダイアジノン                     | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.003 mg/L 以下         |
| ダイムロン                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.8 mg/L 以下           |
| ダズメット、メム(カーバム)及びメチルイソシアネート | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.01 mg/L 以下(MITCとして) |
| チアジニル                      | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.1 mg/L 以下           |
| チウラム                       | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.02 mg/L 以下          |
| チオジカルブ                     | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.08 mg/L 以下          |
| チオファネートメチル                 | mg/L                                                                                 | 検出せず | 0.3 mg/L 以下           |
| 判 定                        |                                                                                      |      |                       |
| 検 査 期 日                    | 令和6年5月14日 ~ 令和6年5月23日                                                                |      |                       |
| 検 査 機 関                    | 公益財団法人 島根県環境保健公社                                                                     |      |                       |
| 検 査 責 任 者                  | 水質検査部門管理者：園山 雅幸                                                                      |      |                       |
| 備 考                        | 総農薬として1未満(1を超えないこと)<br>(ただし、各農薬成分について検出値がその農薬成分の定量下限値<br>を下回る場合、当該農薬成分の検出値は0として取り扱う) |      |                       |

令和6年5月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 吉 川 敏  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

第 A2401205-001 号 (3/8)

〒690-0826  
松江市学園南一丁目17番24号

松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 小塚 豊 様

|       |                |        |                   |
|-------|----------------|--------|-------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年5月14日      | 採取時の温度 | [気温] — [水温] 16.1℃ |
| 採水日時  | 令和6年5月14日      | 天 候    | [当日] [前日]         |
| 採水地点  | 忌部水系 千本原水(原水)  |        |                   |
| 採水者   | 森脇、宇都宮         | 検査物種別  | 上水道               |
| 検査目的  | 水質管理目標設定項目 農薬類 |        |                   |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目            | 単位   | 検査結果    | 目標値            |
|-----------------|------|---------|----------------|
| チオベンカルブ         | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| テフリルトリオン        | mg/L | 0.00020 | 0.002 mg/L 以下  |
| テルブカルブ(MBPMC)   | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| トリクロピル          | mg/L | 検出せず    | 0.006 mg/L 以下  |
| トリクロロホン(DEP)    | mg/L | 検出せず    | 0.005 mg/L 以下  |
| トリシランゾール        | mg/L | 検出せず    | 0.1 mg/L 以下    |
| トリフルラリン         | mg/L | 検出せず    | 0.06 mg/L 以下   |
| ナプロバミド          | mg/L | 検出せず    | 0.03 mg/L 以下   |
| バラコート           | mg/L | 検出せず    | 0.01 mg/L 以下   |
| ビペロホス           | mg/L | 検出せず    | 0.0009 mg/L 以下 |
| ピラクロニル          | mg/L | 検出せず    | 0.01 mg/L 以下   |
| ピラゾキシフェン        | mg/L | 検出せず    | 0.004 mg/L 以下  |
| ピラジリネート(ピラジレート) | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| ピリダフェンチオン       | mg/L | 検出せず    | 0.002 mg/L 以下  |
| ピリブチカルブ         | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| ピロキロン           | mg/L | 検出せず    | 0.05 mg/L 以下   |
| フィプロニル          | mg/L | 検出せず    | 0.0005 mg/L 以下 |
| フェニトロチオン(MEP)   | mg/L | 検出せず    | 0.01 mg/L 以下   |
| フェノブカルブ(BPMC)   | mg/L | 検出せず    | 0.03 mg/L 以下   |
| フェリムゾン          | mg/L | 検出せず    | 0.05 mg/L 以下   |
| フェンチオン(MPP)     | mg/L | 検出せず    | 0.006 mg/L 以下  |
| フェントエート(PAP)    | mg/L | 検出せず    | 0.007 mg/L 以下  |
| フェントラザミド        | mg/L | 検出せず    | 0.01 mg/L 以下   |
| フサライド           | mg/L | 検出せず    | 0.1 mg/L 以下    |
| ブタクロール          | mg/L | 検出せず    | 0.03 mg/L 以下   |
| ブタミホス           | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| ブプロフェジン         | mg/L | 検出せず    | 0.02 mg/L 以下   |
| フルアジナム          | mg/L | 検出せず    | 0.03 mg/L 以下   |
| プレチラクロール        | mg/L | 0.0011  | 0.05 mg/L 以下   |
| プロシミドン          | mg/L | 検出せず    | 0.09 mg/L 以下   |

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 判定    |                                                                                                |
| 検査期日  | 令和6年5月14日 ~ 令和6年5月23日                                                                          |
| 検査機関  | 公益財団法人 島根県環境保健公社                                                                               |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者：園山 雅幸                                                                                |
| 備考    | <p>総農薬として 1 未満 (1を超えないこと)</p> <p>(ただし、各農薬成分について検出値がその農薬成分の定量下限値を下回る場合、当該農薬成分の検出値は0として取り扱う)</p> |

令和6年5月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉 川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



第 A2401205-001 号 (4/8)

松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 小塚 豊 様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

令和6年5月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉川 敏彦  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号